



Infecțiile sexual-transmisibile

RECAPITULARE



Sifilisul

Infecția cu *Treponema pallidum*


Tratament antibiotic: Benzatinpenicilină (Moldamin)

Sifilisul primar- şancrul sifilitic/şancrul dur



Sifilis secundar- Sifilide






Uretrita gonococică

Infecția cu *Neisseria gonorrhoeae*

Tratament antibiotic: cefalosporine doză unică






Uretrite non-gonococice

Infecțiile cu *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma*, *Trichomonas vaginalis*
Tratament antibiotic- macrolide, cefalosporine, chinolone
metronidazol pentru tricomoniaza

Chlamydia



Mycoplasma



Trichomonas



An abstract graphic featuring a dark purple rectangular area. Inside this area are several overlapping circles in shades of light purple and blue. To the right of the purple area, there is a solid red vertical rectangle. The text 'HIV-SIDA' is centered within the dark purple area in a white, sans-serif font.


HIV-SIDA

Infecția cu Virusul Imunodeficienței Umane


Primoinfecția

Perioada de
latență

Stadiul SIDA



Asimptomatică





Sarcom Kaposi




Cancere cutanate
cu metastaze



Herpes necrotic



Zona zoster



Leucoplazia
păroasă a limbii



Infecții micotice



Scabie norvegiană



Infecții bacteriene



Reacții la
medicamente