


Sindroamele psihiatrice

Asistent Univ. Dr. Victor Gheorman

Psihiatria-definiție

Specialitatea medicală care studiază manifestările, interrelația și cauzalitatea tulburărilor psihice, precum și modalitățile terapeutice și de prevenție ale acestora, într-un anumit context social și cultural
(Udriștoiu T, 1995)

Ce înțelegem prin „sindrom”?



Clasificarea principalelor sindroame psihiatrice

- Sindroame nevrotice
- Sindroame psihopatie
- Sindroame psihotice:
 - Sindroame afective
 - Sindroame delirante
 - Sindroame hipocondriace
 - Sindroame catatonice
 - Sindroame confuzionale
- Sindroame deficitare
 - Sindromul amnestic
 - Sindromul deteriorativ-demențial

Sindroamele psihiatrice

- Grad ridicat de nespecificitate(un sindrom poate să apară în mai multe patologii psihiatrice, ex. Sindr. Astenic)
- Pot prezenta asocieri complementare care cresc specificitatea
- Se constată o dinamică a sindroamelor în evoluția aceleiași afecțiuni

Sindroamele nevrotice

- Simptomatologie polimorfă și nespecifică
- Pot masca o altă tulburare psihiatrică sau o afecțiune somatică
- Prezintă de regulă o corelație cu evenimentele psihotraumatice trăite de pacient

Sindroamele nevrotice

- Conștiința bolii este păstrată
- Capacități adaptative conservate și personalitate păstrată
- Simptomatologie de intensitate redusă, dar resimțită puternic de pacient

Sindroamele nevrotice

- Sindromul astenic
- Sindromul obsesiv-compulsiv-fobic
- Sindromul de conversie isterică

Sindromul astenic

- Rar întâlnit ca sindrom izolat
- Frecvent întâlnit în multe patologii psihiatrice și organice, pe care le poate inclusiv masca.
- Cuprinde: stare de astenie, iritabilitate, cefalee, insomnii

Sindromul obsesiv-compulsiv-fobic



Sindromul obsesiv-compulsiv-fobic

- **Ideea obsesivă:** parazită, neconformă cu personalitatea individului, pacientul îi recunoaște aspectul patologic.
- Obsesii și compulsii care generează ritualuri și ceremoniale

Sindromul fobic

- Fobia=teama de un element bine precizat: obiect, ființă, situație etc.
- Anxietate anticipatorie
- Tendința de evitare a elementului fobogen

Fobiile specifice

- Claustrofobia
- Agorafobia
- Misofofia
- Nofofofia
- Aihmofofia
- Murofofia
- Ofidiofofia

Printre cele mai rare, ciudate și
interesante fobii...



Anatidaephobia is the fear that
somewhere, somehow, a duck
is watching you.

Sindromul de conversie isterică

- Caracteristici: demonstrativitate, egocentrism, Cameleonism emoțional, imaturitate

Manifestări somatice: neurologice(pareze, algii), Cardio-vasculare(dureri „precordiale”), manifestări respiratorii, digestive, urinare, senzitivo-senzoriale.

SINDROAME PSIROPATICE

= grup heterogen de tulburări psihice caracterizate prin incapacitatea subiectului de adaptare la condițiile sociale, familiale și profesionale obișnuite.

Psihopatul= persoana care suferă și care îi face să sufere și pe cei din jur(K.Scheiner)

SINDROAMELE AFECTIVE

- Sindromul depresiv
- Sindromul maniactal

Sindromul depresiv

TRIADA CARACTERISTICĂ:

- I. DISPOZIȚIE DEPRESIVĂ ȘI ANHEDONIE
- II. INHIBIȚIE PSIHOMOTORIE
- III. TULBURĂRI ALE CONȚINUTULUI GÂNDIRII: IDEI DE INUTILITATE, INCURABILITATE, INCAPACITATE, EȘEC EXISTENȚIAL, RUINĂ SOCIALĂ, PERCEPȚIE NEFASTĂ ASUPRA VIITORULUI.

NUMEROASE ACUZE SOMATICE:

TULBURĂRI DIGESTIVE, ACUZE SOMATICE PE FOND HIPERESTEZIC, TULBURĂRI SEXUALE.



SINDROMUL MANIACAL

TRIADA:

- DISPOZIȚIE EXPANSIVĂ: euforie, entuziasm exagerat, stima de sine crescută.
- DEZINHIBIȚIE PSIHOMOTORIE
- IDEAȚIE EXPANSIVĂ: logoree, fuga de idei, idei delirante expansive, ideație de bogăție, filiație, erotomanice, de reformă socială

Alte simptome: hipermnezie, hiperprosexie spontană incapabil de menținut,nevoie scăzută de somn.



SINDROAMELE DELIRANTE

- Sindroamele delirante acute
- Sindroamele delirante cronice:
 - sindromul paranoid
 - sindromul paranoiac
 - sindromul parafrenic
 - sindromul de automatism mental

Sindromul paranoid

DELIR HALUCINATOR NESISTEMATIZAT

- DELIR PRIMAR(SPECIFIC SCHIZOFRENIEI)
- DELIR SECUNDAR(INDUS DE CONSUMUL DE SUBSTANȚE)

HALUCINAȚII AUDITIVE, VIZUALE,
TACTILE, INTEROCEPTIVE ETC.

TEMATICA DELIRANTĂ CU CONȚINUT
BIZAR, FANTASTIC,
NECOMPREHENSIBILĂ CU REALITATEA

**Atenție! Pacientul nu realizează prezența
simptomelor sale!!**



Sindromul paranoiac

DELIR SISTEMATIZAT NEHALUCINATOR

- ABSENȚA HALUCINAȚIILOR
- IDEAȚIE DELIRANTĂ CU CONȚINUT NON-BIZAR: IDEI DE URMĂRIRE, PERSECUȚIE, GRANDOARE, EROTOMANICE, DE INVENȚIE.

A! Orice delir sistematizat trebuie pe cât posibil verificat!!



SINDROMUL HIPOCONDRIAC

= preocupare excesivă a pacientului asupra propriului corp, în special asupra propriei stări de sănătate.

Clinica:

- Tulburări ale conținutului gândirii-
idee fixă+fobia hipocondriacă
- Trăirea anxioasă cu atacuri de panică
- Disconfort somatic global
- ❖ Sindroame hipocondriace-nevrotice
- ❖ Sindroame hipocondriace-psihotice
- ❖ Sindroame hipocondriace-
paranoiace

A! De diferențiat de sindromul
Munchausen!!



SINDROMUL CATATONIC

➤ NEGATIVISMUL (ACTIV ȘI PASIV)

➤ CATALEPSIA (FLEXIBILITATEA
CEROASĂ, RIGIDITATEA, SUSPENDAREA
ORICĂREI ACTIVITĂȚI MOTORII)

➤ SUGESTIBILITATE (ECOMIMIE,
ECOPRAXIE, ECOLALIE)

➤ MANIERISMELE

➤ STEREOTIPIILE

➤ IMPULSIUNILE

➤ TULBURĂRI SOMATICE



SINDROMUL CONFUZIONAL

- OBNUBILAREA CONȘTIINȚEI
- ONIRISMUL
- ONEIROIDIA

SINDROAMELE AMNESTICE

- SINDROAMELE AMNESTICE ORGANICE:
 - Amneziile organice persistente: Sindr. Korsakov
 - Amneziile organice tranzitorii: de origine toxică, traumatică, iatrogenă.
- SINDROAMELE AMNEZICE PSIHOGENE:
amnezia lacunară, amnezia selectivă,
personalitatea multiplă.

SINDROMUL DETERIORATIV- DEMENTIAL

➤ DIMINUAREA CONTINUĂ,
IMPORTANTĂ ȘI GLOBALĂ A
ACTIVITĂȚII PSIHICE(
SINDROM DEMENTIAL)

➤ EVOLUȚIA CRONICĂ ȘI
PROGRESIVĂ(SINDROMUL
DETERIORATIV)

➤ IREVERSIBILITATEA
PROCESELOR DETERIORATIVE



”Nu fiți ca pasărea aceea care se cheama cuc..care pleacă și își lasă cuibul să fie ocupat de alte păsări..fiți ca șoimii și apărați-vă cuibul vostru!”

